


Chasselas 59

Vass4R09s076-080





Collection Vassal-Montpellier

585Mtp75

~~10.18A4~~
4 R9 s076-80
Chasselas 59

10.18A4

Chasselas 59











Désignation : Chasselas 59
Clos 10 Planche 18 Rang A Souche 4
Vigueur : 1
Date de Véraison : le 17-7-64 - avant
Date de Maturité : 4.8.64 - 1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) 9cm - L - M - (C).
Pédoncule : L - (M) - C.
BAIE : TG - G - (M) - P. 15X15
(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.
Charge :
s 1 2 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
s 2 12 disc. - (sph). - ell. - Ov. -
s 3 3 Obov. - cyl. - fus.
s 4 3
s 5 2 avec pépins - ~~apyrène~~
jus : inc. - ~~coloré~~
Miller: (0) 1 2 3 4 5

Miller: (0) 1 2 3 4 5
Désignation : Chasselas 59
Clos 10 planche 18 - Rang A - Souche 4
Vigueur : 3
Date de Véraison : 31.7.65
Date de maturité : 12.8.65 - 1
Pourriture : 2
GRAPPE - G - (M) 14 - P - L - M - (C).
BAIE : TG - (G) - (M) - P. 18x17
(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Charge
saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 3 disc. - (sph). - (ell). - Ov.
Obov. - cyl. - fus.
S 2 2
avec pépins - ~~apyrène~~
s 3 7
s 4 5 jus : inc. - ~~coloré~~
s 5 9
Pédoncule : L - M - (C)

DESIGNATION : chasselas 59.
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 2,5
Port : (érig) - 1/2 érig - couché.
Date de Véraison : 26-7-66
Date de Maturité : 10-8-66
Pourriture : 0 0
Pédoncule : M
Millerandage : 0
GRAPPE G - (M) - P : L - M - (C).
BAIE : TG - G - (M) - P.
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.
Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.
CHARGE :
s 1 8
s 2 5
s 3 3 avec (pépins) - apyrène.
s 4 5 Jus: (inc.) - coloré
s 5 4

Témoin DESIGNATION chasselas 59
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 4
PORT : (érig) - ½ érig - couché
Pédoncule : L - (M) - C
Millerandage : 1
Date de Véraison : 20.7.69
Date de Maturité : 26-8-69 X +1
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - (P) : L - (M) - C
BAIE : TG - G - (M) - P 1,7 x 1,7
disc. - (sph). - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - (ar) - fox - herb
CHARGE :
s 1 9
s 2 1 (avec pépins) - apyrène
s 3 0 JUS : (inc.) - coloré
s 4 4
s 5 7

Témoin DESIGNATION chasselas 62

DESIGNATION chasselas 59
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A SOUCHE 4
Vigueur : 3,5 Témoin
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 18-7-70
Date de Maturité : 18.8 +1 ×
Pourriture : 0
GRAPPE : G - M - P 17 : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 18
disc. - sph. - ell. - òv.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 1 11
s 2 12
s 3 10
s 4 9
s 5 12

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

DESIGNATION chasselas 59 75
CLOS 10 PLANCHE 18 RANG A Souche 4
Vigueur : 3
PORT : érig - ½ érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0
Date de Véraison : 24-7-72
Date de Maturité : 17.8.72 X 0
Pourriture : 0 15-à-10
GRAPPE : G - M - P : L - M - C
BAIE : TG - G - M - P 16
disc. - sph. - ell. - ov.
obov. - cyl. - fus.
COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 16
s2 17
s3 12
s4 9
s5 10

avec pépins - apyrène
JUS : inc. - coloré

Cl 75

Année : 1964
Emplacement 10.18 A4 .... Désignation Chasselas 59 ....

	Nombre total	DATES 20.3	26.3						
1	5	2	3 x						
2	7	3	5 x						
3	4	2 x	4 x						
4	5	2	4 x						
5	5	2	4 x						

D le 23.3.64 (-5)

Année : 1965
Emplacement 10.18A4 ...... Désignation ...Chasselas 59......

	Nombre total	DATES 27.3							
1	4	2 x							
2	4	2 x							
3	4	2 x							
4	5	3 x							
5	5	3 x							

D le 27.3.65 x — 1

Année : 1966
Emplacement 10e18.A4 Désignation chasselas 59

	Nombre total	DATES						
		7-3	11-3					
1	4	2 x	3 x					
2	2	2 x	2 x					
3	4		2 x					
4	5		1		Dle 10-3-1966			
5	4		-			-2		

Année : 1967
Emplacement 10-18 A4 Désignation Chasselas blanc

	Nombre total	DATES						
		6/3	10/3					
1	6	0	2					
2	6	1	3 x					
3	4	2	4 x					
4	6	1	4 x	Dle 10/3/67				
5	6	1	1		-3			

Année 1968

Emplacement ......10.18 A4........ Désignation ..chasselas bl

	Nombre total	Dates					
		25.3					
1	6	1					
2	6	3 x					
3	4	3 x					
4	6	2					
5	4	4 x					

D le 25-3-68 α +1

Année : 1969

Emplacement ..10..18.A4.... Désignation ..chasselas 59.......

	Nombre total	DATES							
		18.3	25.3						
1	6	0	2						
2	6	0	3 x						
3	7	0	3 x						
4	6	0	4 x						
5	6	1	3 x						
6									
7									
8									
9									
10									

D le 25-3-69 α

+2

Année : 1970
Emplacement ....10 . 18 . A4..... Désignation Chasselas 59...

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	28.3				
1	8	0	4 ^				
2	10	0	3				
3	10	1	5 x				
4	8	0	4 x				
5	8	0	5 x				

D le 28-3.70 +1

Temoin

Année : 1971
Emplacement .....10...18.A.4...... Désignation .Chasselas. blanc.

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		29/3					
1	8	4 x					
2	7	4 x					
3	5	2					
4	4	3 x					
5	7	3					

D le 29-3-71 (-1)

Année : 1972

Emplacement ......10.18 A4...... Désignation Chasselas blanc Témoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	14.3	17.3	20.3		
1	8	0	0	0	3		
2	10	0	0	3	8 ·		
3	8	1	2	3	7 ·		
4	8	6	2	3	7 ·	Db 18-3.72x	
5	8	1	2	4	6 ·		(-1)

Année : 1973

Emplacement .....10..18.A.4...... Désignation Chasselas...Témoin

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		22.3	28.3				
1	10	0	1				
2	6	1	2				
3	8	0	5 x			-1	
4	8	0	4 x	Db 28.3.73x			
5	10	1	6 x				

Témoin

Année :

Emplacement ....10..18.A.4...... Désignation ..Chasselas.Cl..

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		19.3	22.3				
1	10	3	6 ^				
2	8	0	4 ^				
3	8	1	4 ^				
4	8	2	4 ^		D le 22.3.74 ^		
5	10 64	3 9	5 ^ 23			+2	

Année : 1976

Emplacement ..10.18.A.4.............. Désignation .chasselas.....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	15.3				
1	9	2	4				
2	11	3	6 x				
3	6	2	4 x				
4	8	3	4 x				
5	8	2	6 x	-1			

D le 15.3.76

Année :
Emplacement ..10 18 A4........ Désignation Chasselas..............

	Nombre Total d'yeux	DATES 6.3	9.3	13.3			
1	7	0	0	4.			
2	8	1	1	3			
3	6	0	0	5.	11.3.78	0	
4	6	0	0	2			
5	5	1	1	5.			

Temoin

Année : 1979
Emplacement....10..18.A.4... Désignation...Chasselas.....

	Nombre Total d'yeux	DATES 12.3	15.3	19.3			
1	8	0	1	6.			
2	7	0	2	5.			
3	6	2	3.	5.			
4	5	1	3.	4.			
5	6	1	2	5.	Dle 17.3		

Témoin

Année : 1980

Emplacement..10-18 A4.... Désignation..Chasselas....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		10.3	14.3	17.3	20.3		
1	12	1	2	3	6.		
2	10	2	2	4	5.		
3	8	1	2	3	4.		
4	9	0	0	0	2		-2
5	8	1	2	2	2	Dle	20.3.80

Chasselas

Année : 1982

Emplacement..10.18 A.4...... Désignation..................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		15.3	18.3				
1	8	2	4 x				
2	8	2	4 x				
3	5	1	2				
4	8	0	3				
5	8	1	4 x		+3		

D le 18.3.82

Année :
Emplacement..10..18.A4..... Désignation....Chasselas

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		2-4					
1	6	2					
2	9	2					
3	6	3.					
4	6	3.					
5	6	3.					

Dle 2.4

Année :
Emplacement....10...18..A4 Désignation....Chasselas

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		25.3	29.3	1.4			
1	4	0	0	2.			
2	6	1	1	5.			
3	6	0	0	4.			
4	6	0	1	5.			
5	6	1	2	3.		—1	

Dle 31.3.85

ANNEE 1988

NOM Chasselas bl T EMPLACEMENT 1c. 18 A4 _4 R9 a76.80

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	4		25.3	0								
2	4		25.3	3								
3	4	21.3	25.3	4	10	28,5	31.5	3.6	19,7	22,7	26,7	16-8
4	7	21.3	25.3	12								
5	4	21.3	25.3	4								
			25.3 +1				31,5 0			22.7 0		0

Pourriture : 0 Port : Vigueur :

Désignation : chasselas 59

VASSAL 10 Planche 18 Côté A4 N° Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses (8) - cotonneuses 9.

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3e - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : Chasselas 59

VASSAL 10 Planche 18 côté A4 N° souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.)
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3. (presque)
cuivré (4) - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-
zé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7.) légt
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3.)

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.) légt

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 6.64

N° ordre

Désignation : chasselas 59

Clos 10 Planche 18 Côté A4 Rang souche I 2 3 (4) 5

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

Colonne

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>Ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

5I - noeuds : <u>dos</u> coloré I - à raies (2) - vert 3.
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte (I) - jaune 2 - rouge clair (3) à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8. léger

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 6.64

Nº ordre

Désignation chasselas 59

Clos 10 Planche 18 Côté A4 rang souche (I) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

à

34 - Petite (I) - moyenne (2) - grande 3

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan I - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté (5) légt

- Lobes : plan (I) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie I - ondulée 2 - finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (I) - point pétiolaire rouge 3 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38: Face inférieure : verte I - partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune I - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (I) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré I - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90º I - égal à 90º 2 supérieur à 90º 3.

Calvo
Juin 65

Emplacement : 10 18 A4
Désignation : chasselas 5-9

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3). 11cm
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

16x16
26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Angel 8.64

Dénomination ......chasselas 59...

Planche .... Côté 14...18.A.4. Rang .... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10.......... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5) brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre(8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 12.65

N° d'ordre : 585.
Désignation : Chasselas
Emplacement : 4 R 9 176.80

Angle des nervures	: 1 - 2 - 3
Sexe	: 4 - 5 - 6
L_1/L	: 7 - 8 - 9
L_2/L	: 10 - 11
Nombre de lobes	: 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup.	: 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Inf.	: 21 - 22 - 23 - 24
Forme sinus pétiolaire	: 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V	: 266
Sinus pétiolaire ouvert	: 267
Dent au fond du sinus pétiolaire	: 30
Forme sinus latéral Sup.	: 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V	: 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert	: 271
Dents : forme	: 40 - 41
Dents (angle)	: 42 - 43 - 44
Angle du lobe terminal	: 45 - 46 - 47
Sinus pét.(dégar.- gar.-1/2 dégar.)	: 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L_3	: 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L_3 L'_3	: 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire	: 63 - 64 - 65 - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92

Témoin

Formulaire de description 1/8
(débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2000
Code cépage : 0585 Code clone : 75
Nom cépage : Chasselas B
Emplacement : 10R1 s 516-520

Observateur :

Phénologie

oiv 301 **époque du bourgeonnement (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 302 **époque de floraison (50%)** : très précoce 1 - précoce 3 - moy. 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 303 **époque de véraison** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 304 **maturité physiologique de la baie** : très précoce 1 - précoce 3 - moyenne 5 - tardive 7 - très tardive 9.
oiv 305 **début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)** : très précoce 1 - précoce 3 - moyen 5 - tardif 7 - très tardif 9.
oiv 306 **coloration des feuilles en automne** : jaune 1 - rougeâtre 2 - rouge 3 - rouge foncé 4 - rouge violet 5.

Vigueur et croissance

oiv 351 **vigueur rameaux (floraison)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.
oiv 352 **croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)** : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 459 **résist. *Botrytis* grappe** : très faible ou faible 1-3 - moyenne 5 - élevée ou très élevée 7-9.

Vassal :

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153)	Fertilité (grappe/10 yeux)
1	f				
2	2	13 3	13 3	0	
3	3	13.3	17.3	3	
4	f				
5	f				
Moyenne	5		15-3.2000 -2	3	6

in floraison ces sèches

Date début	floraison moitié (oiv 302)	fin	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date début	de véraison moitié (oiv 303)	fin	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)